



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

Gehäusotyp	[null]	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	[null]	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100326	1100255	1100290	1100291	1100292	1100293	1100294	1100313
Bezeichnung	TERRA SERVER 7430 G4 G-5315Y/64/2x1.9TB NVMe/C	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960	TERRA SERVER 3030A G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Gigabyte MZ01-CE2
Allgemein								
Prozessor		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz
Betriebssystem		Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie		MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne		4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz		3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren		1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel		LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	SP3 / OLGA4094
Motherboard Chipsatz		Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	
Speicher								
Speicherkapazität		16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB
Speichermedium								
RAID Level		RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität		2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller		2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel X550 2x Intel I210
Verkabelungstechnologie		2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller		Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Gigabyte MZ01-CE2
Festplattencontroller		Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik								
Grafikkarte		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.931,93	€ 2.268,07	€ 1.226,05	€ 1.923,53	€ 1.444,54	€ 2.705,04	€ 1.763,87	€ 3.898,32
UVP inkl. MWSt.	€ 7.059,00	€ 2.699,00	€ 1.459,00	€ 2.289,00	€ 1.719,00	€ 3.219,00	€ 2.099,00	€ 4.639,00



Gehäusotyp	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100256		1100285		1100286		1100287		1100319	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E		TERRA SERVER 3030 G5 E-2356G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3030 G5 E-2388G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3530A G4 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	
Chipsatz	Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Essentials		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		6-Core		8-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.2 GHz		3.2 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		SP3 / OLGA4094	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256	
Speicher										
Speicherkapazität	16 GB		16 GB		32 GB		32 GB		16 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN- Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210AT	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Gigabyte MZ01-CE2	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		ASPEED AST2500	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.671,43		€ 2.242,86		€ 2.083,19		€ 2.444,54		€ 3.973,95	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.179,00		€ 2.669,00		€ 2.479,00		€ 2.909,00		€ 4.729,00	



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100322	1100202	1100201	1100318	1100316	1100258	1100257	1100260
Bezeichnung	TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)	TERRA SERVER 3220A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3230A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3330A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3430A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3120 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3130 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3220 G5 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Asus KRPA-U16	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Asus KRPA-U16	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 7000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	P4 / LGA4189	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	LGA1200	LGA1200	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C621A					Intel C256	Intel C256	Intel C256
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel X710 2x Intel I210	2x Intel I350	2x Intel I350	2x Intel X550 2x Intel I210	2x Intel X550 2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro X12DAI-N6	Asus KRPA-U16	Asus KRPA-U16	Gigabyte MZ01-CE2	Gigabyte MZ01-CE2	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.738,66	€ 4.352,10	€ 3.814,29	€ 4.831,09	€ 3.906,72	€ 3.091,60	€ 2.772,27	€ 4.469,75
UVP inkl. MWSt.	€ 6.829,00	€ 5.179,00	€ 4.539,00	€ 5.749,00	€ 4.649,00	€ 3.679,00	€ 3.299,00	€ 5.319,00



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100259		1100280		1100281		1100261		1100262		1100233		1100971		1100972			
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G5 E-2356G/32/2x960		TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3430 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7130 G3 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G3 (BT0)			
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten			
Allgemein																		
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz			
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen																		
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000			
Prozessor																		
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		6-Core		8-Core		4-Core		4-Core		8-Core		8-Core		8-Core			
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.2 GHz		3.2 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		2.8 GHz		2.1 GHz		2.1 GHz			
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1		1			
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		P4 / LGA4189		LGA3647-0		LGA3647-0			
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C621A		Intel C624		Intel C624			
Speicher																		
Speicherkapazität	16 GB		32 GB		32 GB		16 GB		16 GB		32 GB		32 GB		32 GB			
Speichermedium																		
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1			
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD			
Netzwerk																		
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN			
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1000/10000		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional			
Sonstige Funktionen																		
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)			
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i			
Grafik																		
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller			
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate			
UVP exkl. MWSt.	€ 2.931,93		€ 1.999,16		€ 2.738,66		€ 4.646,22		€ 2.805,88		€ 6.671,43		€ 5.402,52		€ 5.789,08			
UVP inkl. MWSt.	€ 3.489,00		€ 2.379,00		€ 3.259,00		€ 5.529,00		€ 3.339,00		€ 7.939,00		€ 6.429,00		€ 6.889,00			



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100167		1100165		1100234		1100327	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7220 G3 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 G-5315Y/128/2x1.9TB NVMe/VROC	
Highlight	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.3 GHz		2.8 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	2		2		1		2	
Prozessorsockel	LGA3647-0		LGA3647-0		P4 / LGA4189		P4 / LGA4189	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C621A		Intel C621A	
Speicher								
Speicherkapazität	96 GB		384 GB		32 GB		128 GB	
Speichermedium								
RAID Level	1x RAID 1 1x RAID 10		2x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 2TB NVMe PCIe SSD 4x 2TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
Verkabelungstechnologie	S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)		Intel RAID Premium VROC + Intel 4 Port PCIe Switch		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC	
Grafik								
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.536,97		€ 13.738,66		€ 7.066,39		€ 6.637,82	
UVP inkl. MWSt.	€ 13.729,00		€ 16.349,00		€ 8.409,00		€ 7.899,00	